

مرض السل

صحيفة الحقائق

آخر مراجعة: يونيو 2025



السل مرض بكتيري قابل للعلاج، وينتشر من شخص لآخر عبر الهواء. يصيب السل عادةً الرئتين، ولكنه قد يصيب أجزاء أخرى من الجسم أيضًا. ينتشر السل عبر الهواء عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث أو يفغي شخص مصاب بالسل النشط. رغم أن السل مُعدٍ، إلا أنه لا ينتشر بسهولة كغيره من الأمراض، كالإنفلونزا أو الزكام. لا ينتقل السل من خلال مصافحة الآخرين، أو مشاركة الطعام أو الشراب، أو مشاركة فرشاة الأسنان أو الأدوات المدرسية، أو التقبيل، أو لمس أغطية الأسرة أو مقاعد المراحيض.

ما هي أعراض مرض السل؟

قد يشمل سل الرئتين السعال، وألم الصدر، و/أو سعال الدم. تشمل الأعراض العامة لمرض السل الشعور بالغثيان أو الضعف، وفقدان الوزن، والحمى، والقشعريرة، والتعرق الليلي.

ما هو الفرق بين عدوى السل الكامنة (LTBI) ومرض السل؟

الأشخاص المصابين بعدوى السل الكامنة: لا تظهر علي أي أعراض ولا أشعر بالمرض

- لا يمكن أن ينتشر مرض السل إلى الآخرين
- عادة ما يكون لديهم IGR أو TST إيجابيين
- صورة أشعة سينية طبيعية للصدر
- الأشخاص المصابون بمرض السل النشط:

قد يكون هناك أعراض تشمل السعال المطول، والقشعريرة/الحمى، وفقدان الوزن غير المبرر، وألم الصدر، والضعف، والتعرق الليلي

- قد ينقل مرض السل إلى الآخرين
- عادة ما يكون لديهم IGR أو TST إيجابيين
- غالبًا ما يكون لديهم صورة أشعة سينية غير طبيعية للصدر

كيفية فحص مرض السل

لتحديد ما إذا كان الشخص قد تعرض لمرض السل، يتم إجراء اختبار جلد السل (TST) أو اختبار دم اختبار إطلاق الإنترفيرون جاما (IGRA)، إلى جانب استبيان.

لاختبار TST، تُحقن كمية صغيرة من المحلول تحت الجلد في الساعد، وبعد 48 إلى 72 ساعة، يفحص أخصائي الرعاية الصحية الذراع بحثًا عن أي رد فعل. أما لاختبار IGRA، فيطلب سحب عينة دم واحدة، وعادةً ما تكون النتائج متاحة في غضون أسبوع.

ماذا يعني الحصول على نتيجة "إيجابية" في اختبار الدم IGR أو نتيجة "إيجابية" في اختبار الجلد TB؟

تشير نتيجة فحص الدم الإيجابية لـ IGR أو رد الفعل الإيجابي لاختبار السل الجلدي إلى تعرض الشخص للبكتيريا المسببة للسل. يلزم إجراء فحوصات وتقييم إضافي لتحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بعدوى كامنة أو مرض سل نشط. يُصاب حوالي 10% من المصابين بعدوى السل بمرض السل النشط في مرحلة ما من حياتهم.



هذه النشرة لا تُعني عن استشارة الطبيب. استشر طبيبك في حال وجود أي استفسارات صحية، أو تواصل مع مكتبك المحلي للاستفسارات العامة، أو استخدم رمز الاستجابة السريعة لمزيد من المعلومات.



epihelp@bhsj.org



517-279-9561 تحويلة 123